



Your Dreams, Our Challenge

GWARANCJA NA SZYBY IZOLACYJNE

THERMOBEL & THERMOBEL TG

Wydane przez spółkę:

AGC GLASS EUROPE

Avenue Jean Monnet 4

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

www.agc-yourglass.com

www.agc-poland.pl

1.11.2008

AGC Glass Europe gwarantuje niniejszym, iż w przypadku szyb zespolonych dostarczonych przez firmę AGC - przy spełnieniu warunku, że będą przestrzegane normy ich użytkowania (szyby będą użytkowane w normalnych warunkach klimatycznych/architektonicznych) - nie wystąpią jakiegokolwiek widoczne zmiany jakiegokolwiek widoczne zmiany, spowodowane kondensacją na powierzchni szkła wewnątrz elementu izolacyjnego, wynikającej z uszkodzenia hermetycznie szczelnego opakowania (z wyjątkiem rozbicia szkła) przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty ich produkcji.

Niniejsza gwarancja będzie ważna pod warunkiem, iż :

- szyby zespolone zostały wyspecyfikowane (zaprojektowane pod kątem np. grubości szkła). Produkt był magazynowany, transportowany i zainstalowany zgodnie z przepisami lub zasadami procedur właściwego traktowania na konkretnym rynku (przepisy prawne danego kraju) jak i instrukcjami zawartych w dokumentacji¹ firmy AGC;
- nie doszło do uszkodzenia szyb izolacyjnych - w czasie transportu , magazynowania, manipulacji, rozmieszczenia, montażu, czy też konserwacji lub czyszczenia wbrew zaleceniom ani później, bez względu na to, czy uszkodzenie to spowodowane było umyślnie czy też nieumyślnie. Szkła dostarczanego przez firmę AGC nie można przetwarzać np. ciąć, szlifować, nakładać żadnego dodatkowego lakieru ani też naklejać folii: przeciwsłonecznych, izolacyjnych, dekoracyjnych i innych;
- nie doszło do nadmiernego obciążenia, naprężenia szyb izolacyjnych, wynikającego z ruchu budynku lub też nietypowego zachowania ramy;
- nie doszło do kontaktu szyb izolacyjnych ze środkiem abrazyjnym albo substancjami chemicznymi powodującymi korozję (kwasy itd.);
- w przypadku szklenia strukturalnego właściciel / oraz użytkownik przynajmniej raz w roku sprawdza wizualnie produkt, w celu wykrycia ewentualnej utraty przylepności kitu do szyb izolujących. Jakakolwiek szyba zespolona , na której z jakiegokolwiek przyczyny dojdzie do kondensacji, powinna zostać w ciągu 3 miesięcy wymieniona;
- zostały dotrzymane warunki AGC dotyczące magazynowania oraz konserwacji produktu;

¹ Dokumentacja AGC - np.: Warunki producenta dotyczące obchodzenia się ze szkłem, Wskazówki dotyczące czyszczenia oraz konserwacji szklenia, Instrukcja obsługi dotycząca klasycznego szklenia.

- zostały dotrzymane instrukcje opracowane przez firmę AGC, które dotyczą instalacji – przede wszystkim chodzi tu o:
 - wszelkie materiały, które mają kontakt z szybami izolacyjnymi, takimi jak: podstawki/podkładki, ramki dystansowe, spoiwa itp. Muszą to być odpowiednie materiały idealnie nadające się do połączenia z kitem szyby izolującej (testy kompatybilności);
 - ramę należy osuszyć, aby nie doszło do pojawienia się wilgoci w rowku.

Niniejsza gwarancja nie odnosi się do szyb izolacyjnych stosowanych do celów przemysłowych i motoryzacyjnych.

Gwarancja ogranicza się do zobowiązania firmy AGC, iż bezpłatnie wymieni uszkodzone szkło w pierwotnym miejscu dostawy, ewentualnie rozpatrzy możliwość zwrotu klientowi ceny zakupu (w przypadku, iż wg powyżej podanych kryteriów produkt zostanie uznany za wadliwy). Jakikolwiek koszty związane z demontażem, ich wymianą, ewentualną modyfikacją wprowadzaną do procesu produkcji klienta, uszkodzeniami powstałymi w wyniku wymiany oraz ponownym montażem szyb itp. zostają w związku z powyższym wyłączone.

Gwarancja na nowe szyby, które zostaną wymienione w ramach gwarancji (będzie taka sama jak w przypadku produktu z pierwszej dostawy (nie następuje przedłużenie pierwotnego okresu gwarancji poza termin gwarancji na pierwsze dostarczone szyby). Gwarancja ta nie obejmuje pęknięcia albo rozbicia szkła. Żadne roszczenia z tytułu gwarancji nie będą brane pod uwagę po okresie jej upływu.

Jakakolwiek rozszerzona gwarancja dana przez osobę trzecią (ustnie albo pisemnie), nie będzie oznaczała rozszerzenia gwarancji danej przez firmę AGC.